

Zápis schůze Výboru SKNIL ČNS ČLS JEP

Dne 12. 3. 2021, 15:00-16:30

Místo: on-line schůze MS Teams

Přítomni: Zapletalová, Nytrová, Mareš, Kubala Havrdová, Piřha, Ampapa, Horáková, Vachová, Vališ, Štourač, Hradílek

1. **Volby do předsednictva nového Výboru SKNIL** – volby proběhly elektronicky pod záštitou a organizací sekretariátu ČNS (p. Veronika Janůrková) a pod dohledem volební komise (R. Ampapa, E. Kubala Havrdová, P. Nytrová) s následujícími výsledky pro jednotlivé pozice:

Předseda Výboru – Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA

Místopředseda – Prim. MUDr. Marta Vachová

Sekretář – MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

2. **Prezentace předběžných výsledků analýzy dat o onemocnění COVID-19 u pacientů s RS/NMOSD v ČR** (D. Horáková)

Za poslední rok jsou z RS center sbírána data o průběhu onemocnění COVID-19 u pacientů s RS/NMOSD (zatím se zapojilo 12 z 15 RS center). První pacient byl referován 25. 3. 2020

K 28.2.2021 byla získána data od 1099 pacientů s RS/NMOSD a současně laboratorně prokázanou dg. COVID-19. Z toho v analýze byla použita data od 958 pacientů s RS (podmínkou zařazení do analýzy byl známý outcome onemocnění COVID-19) a 13 pacientů s NMO. V době analýzy tedy onemocnění COVID-19 prodělalo cca 7,5% populace pacientů s RS, což je méně než v běžné populaci. Z dosavadních dat nevyplývá, že by se průběh onemocnění COVID-19 u pacientů s RS významně lišil od běžné populace. Klinické rizikové faktory (vyšší věk, obezita...) pro těžší průběh

onemocnění COVID-19 byly stejné jako v běžné populaci. RS sama o sobě nepředstavuje přídatný rizikový faktor. Zvýšené riziko pro těžší průběh onemocnění COVID-19 (RTG/CT prokázaná pneumonie) u pacientů s RS/NMOSD bylo zjištěno v případě terapie anti-CD20 protilátkami a u pacientů léčených vysoko dávkovaným methylprednisolonem v posledních 2 měsících a také obecně u pacientů s NMOSD. Výbor SKNIL však varuje před poddávkováním methyloprednisolonu v léčbě ataky RS/NMOSD v případě ataky nemoci z důvodu obavy z případného těžšího průběhu onemocnění COVID-19, pokud by jím pacient následně onemocněl. Výbor SKNIL jako rizikové doporučuje přednostně očkovat proti onemocnění COVID-19 pacienty s NMO a pacienty s RS léčené anti CD20 protilátkami za podmínek uvedených v doporučení očkování (web SKNIL ČNS). Sběr i analýza dat nadále probíhají, aktuální výsledky je nutno zatím považovat za předběžné.

3. ReMuS – (D. Horáková)

Řešeny výstupy týkající se indikátorů kvality požadovaných MZČR, RS centra obdrží výstupy včetně pomocné tabulky k vypracování indikátorů kvality, další info na příští schůzi (D. Horáková)

4. Jedličkovy dny

Po dohodě byl termín vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci odložen na jaro 2022 – konkrétně 27. 5. – 28. 5. 2022, příprava bude probíhat během letošního roku.

5. Různé:

1. Čs. Neurologický sjezd v Olomouci – podzim 2021 – zajištění programu bloků týkajících se neuroimunologických onemocnění a likvoru – k řešení na příští schůzi
2. Info o možnosti použití monoklonálních protilátek firmy Regeneron (casirivimab, imdevimab) u pacientů s RS/NMOSD – byla zaslána členům Výboru SKNIL (M. Vachová a P. Nytrová)

6. **J. Mareš (nově zvolený předseda Výboru SKNIL)** poděkoval odstupujícímu předsednictvu za systematickou a obětavou práci, zdůraznil svůj záměr rozšíření agendy sekce v intencích její definice tak, aby obsáhla celou šíři současné moderní likvorologie a klinické neuroimunologie včetně celého spektra neurologických imunitních onemocnění. Současně vyjádřil vizi, aby každý člen výboru měl ve své gesci určitou konkrétní agendu, kterou bude rozvíjet.

7. **Další schůze** – 3. 6. 2021 od 13:00 hodin, zřejmě opět virtuálně cestou MS teams

Zapsal: Pavel Hradílek